

Køge Afløb A/S
Att.: Carsten Ring
Ørnevej 15
4600 Køge

Den 12. december 2013
Sag nr. 13/04611

Afgørelse om prisloft for 2014

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Prisloftet for 2014 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2013, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Herudover korrigeres prisloftet blandt andet for forskelle mellem selskabets faktiske indtægter i 2012 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2012.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Køge Afløb A/S gældende for 2014.

Prisloftet fastsættes til 42,57 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusivt moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYningsSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Køge Afløb A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som har til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabet er derfor i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskabet senest den 15. april 2013 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2014, jf. § 18, stk. 1.

Udkastet til afgørelsen blev oprindeligt sendt i høring den 13. september 2013 med to ugers høringsfrist.

Den 19. september 2013 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i 8 principielle prøvesager vedrørende de korrigerede prislofter for 2012 og prislofterne for 2013. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet truffet korrigerede afgørelser om prislofterne for 2012 og 2013, hvilket har betydning for selskabets prisloft for 2014. Selskabet modtager derfor udkastet til prisloftet for 2014 i høring på ny.

I det omfang selskabet har indsendt høringssvar til det tidligere fremsendte udkast til afgørelsen om prisloftet for 2014, har Forsyningssekretariatet i det korrigerede udkast foretaget en vurdering af selskabets bemærkninger heri.

Selskabets korrigerede udkast til afgørelsen blev sendt i ny høring den 20. november 2013 med to ugers høringsfrist.

Selskabet har ikke afgivet høringssvar, og Forsyningssekretariatet har således truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2014.

Selskabets prisloft for 2014 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	38.260.894 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Korrektion for prisudvikling	573.913 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.913.045 kr.		
Driftsomkostninger i alt	36.921.762 kr.	36.921.762	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	50.005.206 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012	4.956.466 kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012	-1.194.407 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	6.773.333 kr.		
Investeringstillæg i alt*	60.540.598 kr.	60.540.598	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014	1.423.000 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	162.500 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012	-1.131.646 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	526.000 kr.		
Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	142.230 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2012	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014	8.914.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012	-2.147.137 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	7.888.947 kr.	7.888.947	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012	9.585.047 kr.	9.585.047	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2014		114.936.354	kr.
Debiteret vandmængde 2012		2.699.674	m ³
Prisloft 2014		42,57	kr. pr. m ³

*Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2012 - som foretages i dette prisloft for 2014 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2014. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012" nedenfor.

Begrundelserne for de fastsatte beløb i tabellen gennemgås enkeltvis i det følgende.

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, hvor det fremgår, at selskabet alene kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer og supplerende investeringstillæg samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12:

- til finansiering af udgifter til tillægsberettigede investeringer,
- til køb af grunde,
- til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift og reetablering som følge heraf, samt
- til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Herudover kan likviditeten fra tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster jf. § 26 stk. 2, ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes:

- til køb af grunde,
- til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt
- til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Driftsomkostninger

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes de almindelige driftsomkostninger i prisloftet for 2014 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2013 korrigeret for effektiviseringskrav.

Da driftsomkostningerne ikke kan fastsættes lavere end de effektive driftsomkostninger som følger af beregningerne i benchmarkingen, kan selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2013 være forhøjet på baggrund heraf. Herudover kan driftsomkostningerne være forhøjet på baggrund af ansøgninger herom fra selskabet.

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet for 2013 opgøres således til:

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	39.001.931 kr.
Prisfremskrivning 3,1 pct.	1.209.060 kr.
Generelt effektiviseringskrav 0 pct.	0 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.950.097 kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	38.260.894 kr.

Bortfald af væsentlige omkostninger

Udgangspunktet for prisloftet for 2014 skal ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for væsentlige omkostninger, som selskaberne

har haft i perioden 2003-2005, men som er bortfaldet eller forventes at bortfalde inden 2014.

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfaldet inden 2014.

Korrektion for prisudvikling

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 korrigeres for prisudviklingen fra 2013 til 2014, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden 2003-2005, som beskrevet i det foregående afsnit.

Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1:

- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Jordarbejde mv.”) vægtes 35 pct.
- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Asfaltarbejde”) vægtes 15 pct.
- Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen ”Andre maskiner og apparater”) vægtes 20 pct.

I beregningen til brug for prisloftet for 2014 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2011 til ultimo 2012, som er det senest tilgængelige kalenderår.

Prisudviklingen fra 2013 til 2014 kan på den baggrund opgøres til 1,5 pct., jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 skal ganges med 1,015 for at få driftsomkostningerne i 2014-priser.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2011	ultimo 2012
BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.)	100,0	100,7
BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)	100,0	100,1
BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	100,0	102,4
PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)	100,0	102,7
Vægtet indeks	100,0	101,5
(0,35*100,7+0,15*100,1+0,3*102,4+0,2*102,7)		

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks ”BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype” (undergrupperne ”Jordarbejde mv.” samt ”Asfaltarbejde”), ”BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art” (hovedindekset ”Byggeomkostningsindeks for boliger”, delindekset ”Byggeomkostningsindeks i alt” og art ”I alt”) og ”PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe” (varegruppen ”Andre maskiner og apparater” under gruppe 84).

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 573.913 kr., svarende til 1,5 pct. af 38.260.894 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 38.834.808 kr. (1,015*38.260.894 kr.).

Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

De effektive driftsomkostninger for selskabet udgør 24.184.994 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er højere end de effektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede driftsomkostninger forhøjes derfor ikke.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivtetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Produktivtetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2014 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivtetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

I prisloftet for 2014 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivtetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10-årige periode.

Den gennemsnitlige produktivtetsudvikling fremgår af nedenstående tabel.

Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitsudvikling

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Dansk erhvervsliv (70 %)	-1,2	-0,6	1,0	1,6	0,8	1,1	-0,5	-2,9	-4,6	3,3	
Bygge og anlæg (30 %)	-	10,1	0,1	5,2	-2,1	-1,4	0,3	-5,5	2,0	-0,7	-4,7
Vægtet udvikling	-3,9	-0,4	2,3	0,5	0,1	0,9	-2,0	-1,4	-3,4	0,9	
10-års gennemsnit										-0,65	

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "NAT25: Produktivitsudviklingen efter branche, type og prisenhed" for brancherne "Markedsmæssig økonomi i alt" og "4. Bygge og anlæg" ved typen "Totalfaktorproduktivet" for årene 2001-2010.

Den gennemsnitlige produktivitsudvikling bliver således -0,65 pct. Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at udgangspunktet for prisloftet skal korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Da den gennemsnitlige produktivitsudvikling er negativ, kan der ikke foretages et fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav bortfalder derfor i prisloftet for 2014.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.¹

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale foretages en række trin for at sikre, at selskabets individuelle effektiviseringspotentiale er retvisende. Der tages blandt andet hensyn til selskabets særlige forhold, herunder hvorvidt selskabets beliggenhed har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale, samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale.

I det følgende gennemgås først selskabets angivelser af særlige forhold. Derefter gennemgås, hvorvidt selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Og endelig er der en samlet vurdering, hvoraf det fremgår, hvilke elementer der har haft betydning for opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale.

¹ Se <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2014>

Særlige forhold

Selskabet har angivet følgende særlige forhold, som er behandlet i det nedenstående:

- Skærpede udledningskrav

Indledningsvis bemærker Forsyningssekretariatet, at selskabet har søgt om at få dette forhold behandlet både som et *særligt forhold* og som et *miljø- og servicemål*, hvorfor forholdet ligeledes er behandlet nedenfor.

Selskabet oplyser i mail af 8. april 2013, at det har ekstraomkostninger som følge af, at det lever op til krav om miljøcertificeringen ved at reducere miljøpåvirkninger. Dette krav udmøntedes blandt andet i et mål om, at udledningen fra selskabets renseanlæg altid skal være højst 60 procent af gældende kravværdier.

Der er foretaget en beregning af den meromkostning, der i 2012 har været til opfyldelse af miljømålet, og beregningen viste, at der har været en ekstra udgift på 524.000 kr.

Forsyningssekretariatet bemærker, at det er selskabets bestyrelse, der har vedtaget målet. Det er derfor ikke en konkret rammebetingelse, som nødvendiggør målet. Derudover kan det oplyses, at Forsyningssekretariatet har udarbejdet en analyse, jf. bilag 4 til *Resultatorienteret Benchmarking 2014*, som viser, at udledningskrav ikke har en signifikant betydning for størrelsen af driftsomkostningerne.

På denne baggrund er det Forsyningssekretariatets vurdering, at forholdet vedrørende skærpede udledningskrav ikke er et særligt forhold.

Biogasanlæg

Særligt vedrørende biogasanlæg har Forsyningssekretariatet i mails af 6. og 20. august 2013 gjort spildevandsselskaberne opmærksom på, at selskaber med biogasanlæg muligvis kan have et særligt forhold i forbindelse med deres slambehandling. Det skyldes, at Forsyningssekretariatet er blevet opmærksomt på, at selskaber med biogasanlæg eller andre anlæg, som reducerer tørstofmængden i løbet af slambehandlingen, kan have fordyrende forhold, der ikke tages tilstrækkelig højde for i benchmarkingmodellen.

For at tage hensyn til eventuelt fordyrende forhold for disse selskaber, har Forsyningssekretariatet vurderet, at der kan gives et tillæg til netvolumenmålet svarende til den meromkostning, som biogasanlæg mv. medfører.

Da selskabet ikke er vendt tilbage på Forsyningssekretariatets henvendelser og da dette kan skyldes, at selskabet ikke benytter biogasanlæg, har Forsyningssekretariatet ikke foretaget sig yderligere.

Sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af selskabernes sammensætning af costdrivere for at kunne tage højde for en eventuel skæv allokering af omkostningerne.

Analysen omfatter en vurdering af, om selskabet har en forholdsvis stor andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere indeholder analysen en undersøgelse af sammenhængen imellem effektiviseringspotentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.

Analysen peger på, at selskaber, som har en samlet stor afvigelse på costdrivere: *kunder* har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor reduceret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. papiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2014 (modellen)*.

Selskabet kan se en oversigt over selskabernes sammensætning af costdrivere i bilag 2 til modellen.

Ingen udsving på costdrivere

Selskabets sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væsentlig afvigelse i ovennævnte costdrivere, jf. bilag 9. Der er derfor ikke grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere.

Samlet vurdering af individuelt effektiviseringskrav

Selskabets angivelser af særlige forhold samt selskabets sammensætning af costdrivere har ikke givet anledning til at ændre opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Selskabets effektiviseringskrav fastsættes derfor på baggrund af resultaterne af benchmarkingmodellen.

Det er i benchmarkingen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på 9.493.729 kr. jf. bilag 9 til modellen. Det betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med dette beløb.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af ovenstående effektiviseringspotentiale. Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 1.913.045 kr., jf. bilag 9 til modellen.

Investeringer

Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at selskabet alene kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer og supplerende investeringstillæg samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til,

jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, til finansiering af udgifter til tillægsberettigede investeringer, til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Herudover kan likviditeten fra tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster jf. § 26 stk. 2, ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Selskabet skal være opmærksomt på, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2012 - som foretages i dette prisloft for 2014 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2014. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet ”Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012” nedenfor.

Tillæg for historiske investeringer

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2011. Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget, jf. prisloftbekendtgørelsens bilag 1.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgør tillægget for historiske investeringer de årlige standardafskrivninger, og Forsyningssekretariatet fastsætter dette tillæg. I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3, reguleres tillægget for historiske investeringer med standardafskrivninger, der bortfalder, som følge af at anlæg er færdigafskrevet.

Værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 udgør 2.058.437.922 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægsaktiver (på værdien 2.058.437.922 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskataloget 50.005.206 kr.

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet opnår således et tillæg for historiske investeringer på 50.005.206 kr.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2012

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4. Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til pris-

loftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

Tillægget for gennemførte investeringer reguleres i henhold til § 11, stk. 3, med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det akkumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2013 et tillæg for gennemførte investeringer i 2011 og 2010 på i alt 3.430.337 kr.

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2012:

Køge Afløb A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Ledningsnet = Ø 200 mm	2012	75	194.571	2.594
Indløb med riste, Mek/EL	2012	20	4.464.029	223.201
Jordbassin Klasse A	2012	50	742.446	14.849
Ledningsnet = Ø 200 mm	2012	75	45.085.752	601.143
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m ²), Mek/EL	2012	20	6.888.618	344.431
Strømpeføring = Ø 200 mm	2012	50	15.813.844	316.277
Indløb med riste, Mek/EL	2012	20	321.653	16.083
Ledningsnet = Ø 200 mm	2012	75	566.342	7.551
I alt				1.526.130

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2012 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. april 2013, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2012 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 2012 på 1.526.130 kr.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010, 2011 og 2012 baseret på standardlevetider udgør [1.476.931 + 1.953.406 + 1.526.130 kr.]. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2014 på 4.956.466 kr. svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i årene 2010, 2011 og 2012.

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Den årlige engangsregulering foretages i forhold til forskellen mellem selskabets budgetterede afskrivninger for planlagte investeringer i 2012 og selskabets faktiske afskrivninger i 2012, som det fremgår af investeringsregnskabet i 2012.

Ved den årlige engangsregulering skal der tages højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2012 og de tillæg for planlagte investeringer i 2012, som er givet i prisloftet for 2012 og i prisloftet for 2013.

Selskabet fik i prisloftet for 2012 et tillæg for planlagte investeringer i 2012 på i alt 1.646.667 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2013 et tillæg for planlagte investeringer i 2012 på i alt 2.600.000 kr.

Det fremgår i afsnittet ovenfor, at selskabets afskrivninger på gennemførte investeringer i 2012 er på 1.526.130 kr. Korrektionen i prisloftet for 2014 bliver således -1.194.407 kr. (1.526.130 kr. - 1.646.667 kr. + 1.526.130 kr. - 2.600.000 kr.)

Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de planlagte investeringer på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for prisloftåret og året forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 3. Tillægget for de planlagte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2, den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. Disse standardlevetider er baseret på de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider.

Til brug for Forsyningssekretariatets vurdering af, hvorvidt en planlagt investering er tillægsberettiget, har selskaberne indberettet deres planlagte investeringer for prisloftåret samt året forud for prisloftåret, hvor det af selskaberne tydeliggøres, hvilke investeringer de forventer at foretage i prisloftåret samt året forud for prisloftåret.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den kan betegnes som en investering i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 6, er en del af de primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget, er det Forsyningssekretariatet, der fastsætter standardlevetiden.

Hvis et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig omkostning, som forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den medtages som en planlagt investering.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, udgør tillægget for planlagte investeringer den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider.

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2013 og 2014:

Køge Afløb A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Ledningsnet = Ø 200 mm	2013	75	107.000.000	1.426.667
Arbejdsplads	2013	5	750.000	150.000
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)	2013	30	6.000.000	200.000
Strømpeforing = Ø 200 mm	2013	50	30.000.000	600.000
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m ²), Mek/EL	2013	20	3.000.000	150.000
Forafvanding, slam, Mek/EL	2013	20	7.000.000	350.000
Indløb med riste, Mek/EL	2014	20	7.000.000	350.000
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL	2014	20	3.000.000	150.000
Strømpeforing = Ø 200 mm	2014	50	30.000.000	600.000
Ledningsnet = Ø 200 mm	2014	75	98.000.000	1.306.667
Jordbassin Klasse A	2014	50	7.000.000	140.000
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)	2014	30	6.000.000	200.000
Forafvanding, slam, Mek/EL	2014	20	23.000.000	1.150.000
I alt				6.773.333

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2013 samt 2014 vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer på 6.773.333 kr. svarende til summen af standardafskrivningerne i 2014 på de planlagte investeringer i årene 2013 samt 2014.

Øvrige udgifter mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for 1:1 omkostninger på baggrund af de budgettal, som selskaberne har oplyst, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 1:1 omkostninger, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på.

Som eksempler på 1:1 omkostninger kan nævnes skatter, tjenestemandspensioner, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet samt uundgåelige afgifter, hvis størrelse selskabet ikke har indflydelse på, såsom spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8.

Forsyningssekretariatet tager på grundlag af prisloftbekendtgørelsens bestemmelser herom stilling til, om en given omkostning er en 1:1 omkostning. For at Forsyningssekretariatet kan vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt, kan det være nødvendigt at Forsyningssekretariatet beder selskaberne om at redegøre og eventuelt vedlægge relevant dokumentation for, hvorfor en given omkostning efter selskabets opfattelse opfylder betingelserne.

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 32.000 kr.
- Ejendomsskatter: 390.000 kr.
- Spildevandsafgift: 1.000.000 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Ifølge vandsektorlovens § 10, stk. 2, betaler vandselskaber, som sekretariatet behandler benchmarking eller fastsætter prisloft for, 31.000 kr. pr. år. Dette beløb skal dog reguleres med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveauekorrektion, jf. § 10, stk. 4. Det lægges til grund, at betalingen i 2014 vil være omtrent 33.000 kr. pr. selskab.

Ejendomsskatter er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger og det af selskabet oplyste beløb medtages derfor som 1:1 omkostninger.

Spildevandsafgiften betales til statskassen med hjemmel i lov om afgift af spildevand (LBK nr. 636 af 21/08/1998). Forsyningssekretariatet vurderer, at denne afgift i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er en 1:1 omkostning og har på den baggrund medtaget selskabets budgettede omkostninger i denne forbindelse som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 1.423.000 kr.

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD

Vandselskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af DANVA: 110.000 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 52.500 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 162.500 kr.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede 1:1 omkostninger og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2014 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2012, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for 1:1 omkostninger i det korrigerede prisloft for 2012, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2012, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2012.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets 1:1 omkostninger i 2012 var på 1.505.354 kr. Selskabet fik i det korrigerede prisloft for 2012 tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 2.637.000 kr. Korrektionen i prisloftet for 2014 bliver således -1.131.646 kr. (1.505.354 kr. – 2.637.000 kr.).

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet, og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.

De nærmere betingelser herfor er fastsat i bekendtgørelsen om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (nr. 1048 af 13. november 2012), som også definerer, hvad der forstås ved miljø- og servicemål.

Miljømål er ifølge bekendtgørelsen mål, der opnås ved gennemførelse af *særlige aktiviteter* til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. De sundhedsmæssige hensyn omfatter alene hensyn, som kan relateres til drikkevand eller spildevand.

vand. Der skal således ikke forstås sundhedsmæssige hensyn i al almindelighed. Med de miljømæssige hensyn tænkes kun på mål og aktiviteter, der har gavnlige effekter på det omgivne miljø.

Servicemål er ifølge bekendtgørelsen mål, der opnås ved gennemførelse af *særlige aktiviteter*, som giver en udvidet service for den enkelte forbruger eller medfører en samfundsmæssig gevinst. Et servicemål kan således bestå i en forbedring af servicen over for selskabets forbrugere i deres egenskab af at være aftagere af selskabets tjenester og produkter. Om et servicemål medfører en udvidet service for selskabets kunder, skal vurderes ud fra det serviceniveau, som er fastlagt af kommunen eller af det enkelte vandselskab. Et servicemål kan derudover også indebære en samfundsmæssig gevinst. Begrebet *samfundsmæssig gevinst* skal forstås snævert, således at der skal være tale om en gevinst i relation til det at drive et vandselskab eller spildevandsselskab.

Der kan således alene indregnes tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, som opnås ved gennemførelse af særlige aktiviteter. Der skal derfor være tale om aktiviteter, der går ud over selskabets almindelige driftsopgaver og således ikke er et led i opretholdelsen af den eksisterende forsyningssikkerhed eller en stabil drift af selskabets primære aktiviteter. Aktiviteterne skal dog kunne rummes inden for definitionen af selskabets primære aktiviteter. Målet og de tilsigtede foranstaltninger skal endvidere være konkret formuleret.

En grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er, at der skal være tale om et *nyt eller fornyet mål*. Selskabet kan således kun opnå tillæg til prisloftet, hvis målet er nyt i forhold til de mål, der var gældende for selskabet i basisperioden 2003-2005, og besluttet efter 1. januar 2006, eller såfremt det er besluttet at forny et allerede eksisterende mål, som selskabet havde driftsomkostninger til i basisperioden.

I sidstnævnte tilfælde vil selskabet have haft omkostninger til et eksisterende miljø- eller servicemål i basisperioden, og det gælder her, at selskabet kan få tillæg til prisloftet, såfremt det besluttet at forny det pågældende mål – f.eks. til at gælde for et nyt geografisk område. Der kan i så fald kun opnås tillæg til prisloftet for de meromkostninger, som følger af fornyelsen af målet.

For at der kan gives tillæg til prisloftet for et miljø- eller servicemål, skal målet derudover være *dokumenteret*. Det vil sige, at selskabet ved indberetningen skal have dokumenteret, at målet er besluttet af det organ, der er kompetent i forhold til beslutningen af det pågældende mål. Ifølge bekendtgørelsen skal miljømål være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, mens servicemål skal være besluttet af enten kommunalbestyrelsen eller selskabets bestyrelse eller generalforsamling.

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2014 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål:

- Skærpede udledningskrav: 500.000 kr.

Selskabet har i høringssvar af 26. september 2013 indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2014 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål:

- Rottebekæmpelse: 526.000 kr.

Skærpede udledningskrav

Indledningsvis skal Forsyningssekretariatet gøre opmærksom på, at målet ligeledes er behandlet ovenfor under afsnittet om særlige forhold.

Målet er efter det oplyste fastsat som følge af selskabets miljøcertificering. Som dokumentation herfor har selskabet indsendt notat vedrørende miljømålet, notat fra Krüger af den 8. april 2013 samt referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2007.

Selskabet har oplyst, at det i forbindelse med miljøcertificeringen blev pålagt løbende at kunne dokumentere forbedringer i miljøpåvirkningen. Dette resulterede i en målsætning om, at selskabets udledning til Køge Bugt højst skulle være 60 % af de gældende kravværdier.

Det fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, at der med miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø. De særlige aktiviteter skal endvidere være udført i forbindelse med håndtering af drikkevand eller spildevand.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.

Det følger af § 4, stk. 1, at det er en betingelse for, at driftsomkostninger til miljømål kan indregnes i prisloftet, at målet er besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen.

Selskabet har indsendt et referat fra selskabets bestyrelsesmøde den 12. april 2007, hvoraf det fremgår, at selskabets bestyrelse ønsker at gennemføre miljøcertificeringen.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det skærpede udledningskrav er et selvstændigt miljømål, som kræver en selvstændig beslutning fra staten eller kommunalbestyrelsen. Selskabet har per telefon oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en sådan beslutning.

Idet det der ikke er indsendt dokumentation for målets fastsættelse, er der efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.

Rottebekæmpelse

Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets bestyrelse. Som dokumentation har selskabet indsendt referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2013, hvoraf det fremgår, at selskabets bestyrelse har besluttet at indføre elektronisk og giftfri rottebekæmpelse i selskabets kloaksystem.

Det fremgår af høringssvaret, at rotteplagen er tiltaget de seneste år og udgør en stor sundhedsmæssig risiko samtidig med, at rotterne gør skade på kloakrør og bygninger. På baggrund heraf har selskabets bestyrelse besluttet at indkøbe 100 elektroniske rottefælder, som opsættes i selskabets kloaknet.

Ved at anvende elektroniske fælder opnås den fordel, at rottebekæmpelsen kan foretages i kloaksystemet frem for på jordoverfladen. Derudover bliver det via et overvågningssystem muligt at registrere, hvor mange rotter, der bekæmpes.

Endelig oplyser selskabet, at det ikke har haft omkostninger til rottebekæmpelse før, samt at de årlige driftsomkostninger budgetteres til 526.000 kr.

Af bekendtgørelse nr. 1048 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål fremgår af § 3, stk. 1, at servicemål er mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger eller en samfundsmæssig gevinst.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet derfor anses som driftsomkostninger til opnåelse af et servicemål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. Det bemærkes i denne forbindelse, at der alene kan gives tillæg for de meromkostninger til rottebekæmpelsen, der ligger udover hvad selskabet normalt har foretaget af rottebekæmpelse. Dette vurderes at være tilfældet for de indberettede aktiviteter.

Derudover skal Forsyningssekretariatet bemærke, at selskabet på sigt må antages at opnå en gevinst i form af en besparelse på vedligeholdelse og renovation af selskabets anlæg, som følge af rottebekæmpelsen. Det er således Forsyningssekretariatets vurdering, at meromkostningerne til rottebekæmpelsen på sigt skal afholdes gennem den besparelse, som selskabet opnår ved mindre vedligeholdelse og renovering.

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningerne på 526.000 kr. medgår til opnåelse af et servicemål, idet der er tale om et nyt mål, som er fastsat af selskabets bestyrelse.

Samlet tillæg

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på 526.000 kr.

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Med den nye medfinansieringsbekendtgørelse er der sket en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinansiere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstaksterne.

Spildevandsselskaber kan kun medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både projektejerens anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Spildevandsselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 2.

For at et selskab kan opnå tillæg for klimatilpasningsprojekter skal følgende grundlæggende betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen være opfyldt:

- Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
- Omkostningerne til projektejer skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

Selskabets betalinger til alternative projekter, som etableres i 2014, indgår i selskabets prisloft for 2014 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 15.

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2014 for omkostninger til medfinansiering af følgende tre projekter:

- Projekt 1: Ellebækken Syd - Naturligt vådområde
- Projekt 2: Ellebækken Syd - Regnvandsbassin
- Projekt 3: Hastrupsøerne

Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen, og det vurderes, om projekterne opfylder disse betingelser.

Projekt 1: Ellebækken Syd - Naturligt vådområde

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 362.500 kr. i prisloftet for 2014 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets formål og tiltag, projektets levetid, hvilket serviceniveau, der søges opnået, samt oplysning om, hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid.

Projektet er beliggende i rekreativt område. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. april 2013. Projektet er indgået mellem selskabet og Køge Kommune, der er projektejer.

Projektets formål og tiltag

Den nuværende situation er, at Ellebækken Syd løber over ved kraftig regnskyl, da vandløbet ikke har tilstrækkelig kapacitet til at føre vandet til Køge Å, samtidig med at regnvandssystemet i nærområdet også har utilstrækkelig kapacitet. Dette medfører en høj vandstand i åen, som påvirker afledningen af tag- og overfladevand ved tilbagestuvning i afløbssystemet.

Det fremgår af det indsendte, at projektet skal opnå et opmagasineret volumen på ca. 7.000 m³ under kraftig regnskyl ved at udnytte en naturlig lavning i terræn. Det sker ved at lade Ellebækken Syd løbe over sine bredder i det pågældende område. Det vurderes, at der derved opnås et magasineringsvolumen på ca. 7.000 m³ under kraftig regnskyl.

Dette betyder, at der skal etableres en brønd, en regulator og et overløb, således at brugen af området til magasinering af vandet på terræn ikke medfører risiko for oversvømmelser for det nærliggende område.

Projektets serviceniveau og levetid

Det fremgår af det indsendte, at anlæggets levetid for den alternative løsning er 50 år.

Det alternative projekt er dimensioneret til et serviceniveau som svarer til, at det statistisk set vil kunne modstå et regnskylsscenario svarende

til 20 årsregn. Det er dette serviceniveau, der er fastsat i Køge Kommunes spildevandsplan.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabets ansøgning skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse.

Derudover skal selskabet foretage en begrundet fordeling af omkostningerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 eller § 4 og medfører følgende:

- 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, stk. 1.
- 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 4, stk. 1.

Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges der vægt på, at projektets håndtering af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt.

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, hvilket medfører, at selskabet afholder alle meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 362.500 kr. Disse omkostninger fordeler sig således på de forskellige hovedfunktioner:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Etablering af 2.000 mm brønd	50.000
Etablering af regulator	75.000
Jordarbejde	75.000
Etablering af overløb	50.000
Etablering af arbejdsplads – 5 pct.	12.500
Uforudsete udgifter – 20 pct.	50.000
Rådgivning – 20 pct.	50.000
I alt	362.500

Selskabet har anført, at alle anlægsomkostningerne skal afholdes af selskabet, da projektet er i selskabets favør. Selskabet har anført, at det opnår en stor fordel af den lavere vandstand i Ellebækken Syd under ekstremt regn. Dette medfører besparelser på udbygning af kloaksystemet i byen.

Køge Kommunen stiller grundarealer til rådighed. Ligeledes er det kommunen, der skal afholde omkostninger til beplantning, stier, osv. Det vil sige, alle de poster, der ligger ud over projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Det er på baggrund heraf Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at driftsomkostningerne, som vedrører tilsyn, er anslået til 5.000 kr. pr. år. Beløbet har selskabet estimeret ud fra erfaringer med lignende projekter. Driftsomkostningerne skal afholdes fra 2015.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, skal selskabet indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i

etablering af et forsinkelsesbassin i form af et åbent jordbassin. Anlægsomkostningerne har selskabet estimeret til ca. 6,5 mio. kr. (900 kr./m³) eksklusiv arealerhvervelse, hegn, beplantning og bundundersøgelser mv. Dertil kommer omkostningerne på 5 pct. til indretning af arbejdsplads, 20 pct. i uforudsete udgifter og 20 pct. i rådgivning. De samlede anlægsomkostninger vurderes at ville være ca. 9 mio. kr.

Projektet ville efter det oplyste have en levetid på 30 år. I henhold til pris- og levetidskataloget er standardlevetiden for åbne bassiner 50 år, hvorfor dette efter Forsyningssekretariatets vurdering må lægges til grund.

De årlige driftsomkostninger hertil ville være 30.000 kr. og medgå til vedligeholdelse og oprensning af bassin.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

En af hovedbetingelserne for at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt er, at det alternative projekt er omkostningseffektivt, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 og betalingslovens § 1, stk. 5.

Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved kan omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpasningsprojekt opgøres.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at to projekter med forskellige levetider, anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige.

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projekter i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt mail fra KommuneKredit af 5. juli 2013, hvoraf det fremgår, at KommuneKredits vejledende rente per 5. juli 2013 på et ikke-konverterbart fast forrentet annuitetslån med halvårlige ydelser og løbetid over 25 år er 2,86 pct.

Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 367.250 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 18.939 kr. Se vedlagte EAA-beregning (**Bilag A**).

Beregningen adskiller sig fra den af selskabet foretagne, men resultatet, at det alternative projekt er mest fordelagtigt, er uændret. Forskellen skyldes blandt andet, at Forsyningssekretariatet har taget udgangspunkt i en rente på 2,86 pct., hvor selskabet har anvendt en rente på 2,53 pct. i den indsendte EAA-beregning. I henhold til pris- og levetidskataloget er standardlevetiden for åbne bassiner 50 år, hvorfor dette må lægges til grund for en beregning af omkostningseffektiviteten. Endelig er afdragsperioden for medfinansiering af anlægsomkostningerne fastsat svarende til løbetiden for det forudsatte lån.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Kommunal beslutning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 8 er det en grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Selskabet har fremsendt brev af 4. juli 2013, hvoraf det fremgår, at Køge Kommune efter behandling i byrådsmøde den 19. marts 2013 anser projektet som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

Aftale mellem selskab og projektejer

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfi-

nansiering, for projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet.

Vilkårene for medfinansieringen skal fremgå eksplicit af aftalen. Der skal endvidere være overensstemmelse mellem aftalen og dokumentationen for projektets omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling og serviceniveau.

Selskabet har fremsendt underskrevet aftale af 15. april 2013 indgået mellem selskabet og Køge Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår. Det fremgår videre, at anlægsomkostningerne af kommunen finansieres med et lån i KommuneKredit og afdrages over en periode på 25 år.

Det bemærkes, at medfinansiering af anlægsomkostningerne i selskabets beregninger er forudsat at løbe over 2 år. Ifølge aftalen løber kommunens lån over 25 år, hvorfor Forsyningssekretariatet har lagt dette til grund. Dette fordi det fremgår af medfinansieringsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, at medfinansiering af anlægsomkostningerne skal fordeles over tilbagebetalingsperioden for det optagne lån, dog maksimalt 25 år.

Afdragene er opgjort nedenfor (i kr.) og afspejler, hvilke anlægsomkostninger og hvilke driftsomkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden. Anlægsomkostningerne indeholder rentekomkostninger på grundlag af en rentebetaling på 2,86 pct.:

Selskabet		
År	Anlægsomkostninger	Driftsomkostninger
2014	20.494	0
2015 – 2038	20.494	5.000
2039 - 2064	0	5.000

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2014 herfor. Tillægget til prisloftet for 2014 opgøres til 20.494 kr.

Projekt 2: Ellebækken Syd - Regnvandsbassin

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 204.450 kr. i prisloftet for 2014 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er beliggende i vandløb i landzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. april 2013. Projektet er indgået mellem selskabet og Køge Kommune, der er projektejer.

Projektets formål og tiltag

Formålet med projektet er, at forsinke afstrømning i Ellebækken Syd, således at vandstand længere ned i systemet (i byen) bliver sænket. Dette vil skabe mere plads i Køge Å, som vil medføre bedre afledningsforhold for tag- og overfladevand.

Projektet omfatter etablering af et åbent jordbassin på en mark i området. Området er en naturlig lavning i terræn. Da kommunen gerne vil beholde stien nord for ”trekants”-området (stien krydser på tværs af lavningen), så skal der etableres en jordvold og udføres en regulering af stien. Der skal også etableres en ledningsforbindelse mellem den sydlige og den nordlige del af bassinet, således at stien bibeholdes.

Bassinnet, der skal etableres på markområdet, har et volumen på ca. 36.000 m³. Selskabet har vurderet, at der kan placeres ca. 28.000 m³ uden ret meget jordarbejde, da terrænets udformning allerede udgør en naturlig lavning, der hvor vandet strømmer til. De resterende 8.000 m³ skal findes ved at lave den nordlige del af bassinet større.

Projektets serviceniveau og levetid

Det fremgår af det indsendte, at anlæggets levetid for den alternative løsning er 50 år.

Den alternativ løsning er dimensioneret, så det statistisk set vil kunne modstå et regnskylsscenario svarende til 20 årsregn. Det er således dette serviceniveau, der er fastsat af Køge Kommune i spildevandsplanen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, hvilket medfører, at selskabet afholder alle meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 1.022.250 kr. Disse omkostninger fordeler sig således på de forskellige funktioner:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Etablering af jordvolde	180.000
Regulering af sti	450.000
Etablering af regulator (indløb)	75.000
Etablering af arbejdsplads – 5 pct.	35.250
Uforudsete udgifter – 20 pct.	141.000
Rådgivning – 20 pct.	141.000
I alt	1.022.250

Selskabet har anført, at alle anlægsomkostningerne skal medfinansieres af selskabet, da projektet er i selskabets favør. Selskabet opnår således en stor fordel af den lavere vandstand i Ellebækken Syd under ekstrem regn. Dette medfører besparelser på udbygning af kloaksystemet i byen.

Køge Kommune stiller arealgrunde til rådighed. Ligeledes er det kommunen, der afholder omkostninger til beplantning, stier, osv. Det vil sige, alle de poster, der ligger udover projektets håndtering af tag- og overfladevand at gøre.

Det er på baggrund heraf Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at driftsomkostningerne, som vedrører tilsyn, er anslået til 5.000 kr. pr. år. Beløbet har selskabet estimeret ud fra erfaringer med lignende projekter. Driftsomkostningerne skal afholdes fra 2015.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af et overdækket pladsstøbt betonbassin. Anlægsomkostningerne har selskabet estimeret til 135 mio. kr. (36.000 m³ á 3.750 kr./m³) eksklusiv arealerhvervelse, hegn, beplantning og bundundersøgelser mv. Dertil kommer omkostninger på 5 pct. til arbejdsplads, 20 pct. i uforudsete udgifter og 20 pct. i rådgivning. De samlede anlægsomkostninger vurderes således at være ca. 196 mio. kr.

Projektet ville efter det oplyste have en levetid på 50 år.

De årlige driftsomkostninger hertil vil efter selskabets vurdering være 250.000 kr., og medgå til vedligeholdelse og oprensning af bassin.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projekter i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt mail fra KommuneKredit af 5. juli 2013, hvoraf det fremgår, at KommuneKredit vejledende rente per 5. juli 2013 på et ikke-konverterbart fast forrentet annuitetslån med halvårslige ydelser og løbetid over 25 år er 2,86 pct.

Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 7.598.137 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 44.388 kr. Se vedlagte EAA-beregning (**Bilag B**).

Beregningen adskiller sig fra den af selskabet beregnede, men resultatet, at det alternative projekt er mest fordelagtigt, er uændret. Forskellen skyldes blandt andet, at Forsyningssekretariatet har taget udgangspunkt i en rente på 2,86 pct., hvor selskabet har anvendt en rente på 2,53 pct. i den indsendte EAA-beregning. Endelig er afdragsperioden for medfinansiering af anlægsomkostningerne fastsat svarende til løbetiden for det forudsatte lån.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Kommunal beslutning

Selskabet har fremsendt brev af 4. juli 2013, hvoraf det fremgår, at Køge Kommune efter behandling i byrådsmøde 19. marts 2013 anser projektet som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

Aftale mellem selskab og projektejer

Selskabet har fremsendt underskrevet aftale af 15. april 2013 indgået mellem selskabet og Køge Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår. Det fremgår videre, at anlægsomkostningerne af kommunen finansieres med et lån i KommuneKredit og afdrages over en periode på 25 år.

Det bemærkes, at medfinansiering af anlægsomkostningerne i selskabets beregninger er forudsat at løbe over 5 år. Ifølge aftalen løber kommunens lån over 25 år, hvorfor Forsyningssekretariatet har lagt dette til grund. Dette fordi det fremgår af medfinansieringsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, at medfinansiering af anlægsomkostningerne skal fordeles over tilbagebetalingsperioden for det optagne lån, dog maksimalt 25 år.

Afdragene er opgjort nedenfor (i kr.) og afspejler, hvilke anlægsomkostninger og hvilke driftsomkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden. Anlægsomkostningerne indeholder rentekomkostninger på grundlag af en rentebetaling på 2,86 pct.:

Selskabet		
År	Anlægsomkostninger	Driftsomkostninger
2014	57.794	0
2015 – 2038	57.794	5.000
2039 - 2064	0	5.000

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2014 herfor. Tillægget til prisloftet for 2014 opgøres til 57.794 kr.

Projekt 3: Hastrupøerne

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 226.200 kr. i prisloftet for 2014 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er beliggende i vandløb i byzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. april 2013. Projektet er indgået mellem selskabet og Køge Kommune, der er projektejer.

Projektets formål og tiltag

Projektets formål er at udnytte volumen i Hastrupsøerne til opstuvning af overfladevand, kombineret med en styring af vandstandene. Dette betyder, at der skal holdes vand tilbage fra Ellebækken og dermed fra Køge Å, så der bliver plads i Køge Å til en større mængde tag- og overfladevand fra bebyggede og befæstede områder, og oversvømmelser i Køge by så vidt muligt undgås.

Hastrupsøerne er medregnet som bassiner i Ellebækken Syd. Tilsammen udgør de et bassinvolumen på ca. 15.000 m³. Projektet omfatter en sænkning af vandstanden i Hastrupsøerne, når der varsles kraftig nedbør og styring af udløbet fra Hastrupsøerne for dermed at øge maksimalt vandspejl. Samlet set vurderes det mulig at skabe 8.000 m³ ekstra stuvningsvolumen i søerne. Det forudsætter en ændring af udløbsbygværket ved søerne og en styringsmekanisme.

Projektets serviceniveau og levetid

Det fremgår af det indsendte, at anlæggets levetid for den alternative løsning er 50 år.

Den alternative løsning er dimensioneret, så det statistisk set vil kunne modstå et regnskylsscenario svarende til 20 årsregn. Det er således dette serviceniveau, der er fastsat i Køge Kommunes spildevandsplan.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 1.131.000 kr. Disse omkostninger fordeler sig således på de forskellige funktioner:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Bypass af afløb	100.000
Nedbrydning af bygværk	50.000
Ny bund	30.000
Ny betonkonstruktion	200.000
Afdækning	50.000
Spjæld/Overløb (regulérbar)	250.000
Elforsyning	100.000
Etablering af arbejdsplads – 5 pct.	39.000
Uforudsete udgifter – 20 pct.	156.000
Rådgivning – 20 pct.	156.000
I alt	1.131.000

Selskabet har anført, at alle anlægsomkostningerne afholdes af selskabet, da projektet er i selskabets favør. Selskabet opnår således en stor fordel af den lavere vandstand i Ellebækken Syd under ekstrem regn. Dette medfører besparelser på udbygning af kloaksystemet i byen.

Køge Kommune stiller arealgrunde til rådighed. Ligeledes er det kommunen, der afholder omkostninger til beplantning, stier, osv. Det vil sige, alle de poster, der ligger udover projektets håndtering af tag- og overfladevand at gøre.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering på baggrund heraf, at anlægsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at driftsomkostningerne, som vedrører tilsyn, er anslået til 5.000 kr. pr. år. Beløbet har selskabet estimeret ud fra erfaringer med lignende projekter. Driftsomkostningerne skal afholdes fra 2015.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i et forsinkelsesbassin i form af et åbent jordbassin.

Anlægsomkostningerne til den billigste sædvanlige løsning i form af et åbent jordbassin, har selskabet estimeret til ca. 7 mio. kr. (900 kr./m³) i

anlægsomkostninger, eksklusiv arealerhvervelse, hegn, beplantning og bundundersøgelser mv. Dertil kommer omkostningerne af 5 pct. til arbejdsplads, 20 pct. i uforudsete udgifter og 20 pct. i rådgivning. Det samlede bygherreudgift vurderes at være ca. 10,5 mio. kr.

Projektet ville efter det oplyste have en levetid på 30 år. I henhold til pris- og levetidskataloget er standardlevetiden for åbne bassiner 50 år, hvorfor dette efter Forsyningssekretariatets vurdering må lægges til grund.

De årlige driftsomkostninger hertil vil ifølge selskabet være ca. 40.000 kr. og medgå til vedligeholdelse og oprensning af bassin.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projektejer i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt mail fra KommuneKredit af 5. juli 2013, hvoraf det fremgår, at Kommunekredits vejledende rente per 5. juli 2013 på et ikke-konverterbart fast forrentet annuitetslån med halvårslige ydelser og løbetid over 25 år er 2,86 pct.

Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 408.382 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 47.229 kr. Se vedlagte EAA-beregning (**Bilag C**).

Beregningen adskiller sig fra den af selskabet beregnede, men resultatet, at det alternative projekt er mest fordelagtigt, er uændret. Forskellen skyldes blandt andet, at Forsyningssekretariatet har taget udgangspunkt i en rente på 2,86 pct., hvor selskabet har anvendt en rente på 2,53 pct. i den indsendte EAA-beregning. I henhold til pris- og levetidskataloget er standardlevetiden for åbne bassiner 50 år, hvorfor dette må lægges til grund for en beregning af omkostningseffektiviteten. Afdragsperioden for medfinansiering af anlægsomkostningerne er fastsat svarende til løbetiden for det forudsatte lån.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Kommunal beslutning

Selskabet har fremsendt brev af 4. juli 2013, hvoraf det fremgår, at Køge Kommune efter behandling i byrådsmøde 19. marts 2013 anser projektet som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

Aftale mellem selskab og projektejer

Selskabet har fremsendt underskrevet aftale af 15. april 2013 indgået mellem selskabet og Køge Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår. Det fremgår videre, at anlægsomkostningerne af kommunen finansieres med et lån i KommuneKredit og afdrages over en periode på 25 år.

Det bemærkes, at medfinansiering af anlægsomkostningerne i selskabets beregninger er forudsat at løbe over 5 år. Ifølge aftalen løber kommunens lån over 25 år, hvorfor Forsyningssekretariatet har lagt dette til grund. Dette fordi det fremgår af medfinansieringsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, at medfinansiering af anlægsomkostningerne skal fordeles over tilbagebetalingsperioden for det optagne lån, dog maksimalt 25 år.

Afdragene er opgjort nedenfor (i kr.) og afspejler, hvilke anlægsomkostninger og hvilke driftsomkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden. Anlægsomkostningerne indeholder renteomkostninger på grundlag af en rentebetaling på 2,86 pct.:

Selskabet		
År	Anlægs-omkostninger	Driftsomkostninger
2014	63.942	0
2015 – 2038	63.942	5.000
2039 - 2064	0	5.000

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor

selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2014 herfor. Tillægget til prisloftet for 2014 opgøres til 63.942 kr.

Samlet tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

På baggrund af ovenstående modtager selskabet et samlet tillæg til prisloftet for 2014 på 142.230 kr. (20.494 kr.+ 57.794 kr. + 63.942 kr.).

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil.

Selskabet skal endvidere ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2016 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i 2014. Dette gøres under afsnittet ”driftsomkostninger til miljø- og servicemål”. Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, nr. 3.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2012

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

I selskabets prisloft for 2012 er der ikke givet tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Korrektionen i prisloftet for 2014 bliver således 0 kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014

Prisloftet for 2014 skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for selskabets forventede nettofinansielle indtægter og udgifter. Det følger af prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet, i det omfang låntagningen er sket på effektive og markedsmæssige vilkår.

I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Forsyningssekretariatet skønne, at renten på et selskabs valgte lån adskiller sig væsentlig fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes rentekomkostninger sva-

rende til den effektive rente på en 2-årig dansk statsobligation og gældsrisikopræmie for selskabet i prisloftet i stedet for selskabets faktiske renteomkostninger.

Tillægget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets finansielle omkostninger fratrukket dets finansielle indtægter. Selskabets finansielle omkostninger omfatter blandt andet renteomkostninger, kurstab og finansielle gebyrer. Selskabets finansielle indtægter omfatter blandt andet renteindtægter, kursgevinster og afkast fra likvide beholdninger.

Selskabet forventer renteudgifter på 8.914.000 kr. i prisloftåret 2014. Selskabet forventer ingen renteindtægter i 2014.

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets nettofinansielle poster til 8.914.000 kr. (8.914.000 kr. – 0 kr.) i prisloftet for 2014.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2014 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 2012, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle poster i prisloftet for 2012, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2012, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2012.

Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for nettofinansielle poster på i alt 5.553.000 kr. Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofinansielle poster i 2012 var på 3.405.863 kr. Korrektionen i prisloftet for 2014 bliver således -2.147.137 kr. (3.405.863 kr. – 5.553.000 kr.)

Historisk over- eller underdækning

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010

I prislofterne for 2011 og 2012 er selskabets over- eller underdækning opgjort frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne.

Selskabets over- eller underdækning blev fuldt ud indregnet i prisloftet for 2013, der foretages derfor ingen korrektion herfor i prisloftet for 2014.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2012

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres prisloftet for en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

I prisloftet for 2014 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prisloftet for 2012. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prisloftet for 2012, f.eks. som følge af en lavere debiteret vandmængde end forventet, vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2014. Modsat vil højere indtægter i 2012 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2014.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen ikke må overstige selskabets indtægtsramme:

- Indtægter fra
 - kubikmetertakster,
 - faste takster,
 - særbidrag,
 - målergebyrer samt
 - andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis
 - spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag,
 - indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger,
 - indtægter fra måler aflæsning på vegne af andre selskaber,
 - udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Selskabets indtægtsramme for 2012 korrigeres dog for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,

- det samlede investeringstillæg i 2012 fra historiske og planlagte investeringer samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, fratrukket
- selskabets faktiske udgifter til investeringer, jf. § 21, stk. 3, og § 24.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2012 overstiger det samlede investeringstillæg for 2012 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet ”ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt”, jf. tabellen nedenfor til 0. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra det i § 24, stk. 1, nævnte tillæg og indtægter.

For selskabet er opgørelsen vedrørende overholdelsen af indtægtsrammen i prisloftet for 2012 foretaget således (baseret på oplysninger fra sel-

skabets prisloft for 2012 samt indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2012):

Indtægtsramme 2012			
Indtægtsramme i prisloft for 2012		108.984.180	kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2012			
Tillæg for historiske investeringer	54.535.536	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	1.476.931	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2010	-219.069	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	3.333.333	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	6.249.526	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	0	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0	kr.	
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer	128.687	kr.	
Udgifter til investeringer	-55.047.186	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	10.457.758	kr.	-10.457.758 kr.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse			
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse	0	kr.	-0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	88.438.194	kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter	503.180	kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	88.941.374	kr.	-88.941.374 kr.
Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2012			
Beløb til indregning i prisloftet for 2014 i alt		9.585.047	kr.

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et tillæg i selskabets prisloft for 2014 på i alt 9.585.047 kr.

Selskabets tillæg til prisloftet for 2014 skyldes, at selskabet har haft lave indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 2011.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013 korrigeret selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2012. På baggrund af selskabets korrigerede driftsomkostninger har Forsyningssekretariatet beregnet selskabets ekstraordinære effektiviseringsgevinst til 207.013 kr. i 2012.

Debiteret vandmængde 2012

Prisloftet opgøres i kr. pr. m³ på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vandmængde i 2012, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vandmængde på 2.699.674 m³ til grund for beregningen af prisloftet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Filip M. Sundram

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne for prisloftet for 2014 som driftsomkostningerne i prisloftet for det foregående år korrigeret for effektiviseringskrav. Herefter pristalsreguleres efter § 32. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan dog ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for selskabet i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som er medregnet i driftsomkostningerne for prisloftet, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Desuden korrigeres som en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13.

Endelig korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. § 8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2012 for at få selskabets prisloft for 2014 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6, må følgende beløb tilsammen ikke overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, jf. § 3, stk. 1, fratrukket et eventuelt ikke opkrævet tillæg stammende fra den årlige engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen givet til det prisloft, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. § 5, stk. 2, 2. pkt., eller ved fireårige prislofter, givet de fire år, der ligger to år forud for startåret i den næste fireårige periode, jf. § 5, stk. 3, 3. pkt., samt fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 3-4, og § 24, samt en effekt af en takstnedsættelse som følge af anvendelsen af et ekstraordinært effektiviseringstillæg jf. § 26 stk. 2:

- 1) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- 2) Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag, indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger, indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Modtager et selskab en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt, eksklusiv de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte indtægter, kan indtægten efter ansøgning til Forsyningssekretariatet i særlige tilfælde indregnes over en periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft. Vedrører indtægten perioden før den 1. januar 2010 og har selskabet i det år, som ligger to år forud for prisloftåret, en over- eller underdækning opgjort pr. 31. december 2010, kan indtægten indregnes som en korrektion til denne over- eller underdækning, gældende fra det følgende års prisloft, jf. prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 2.