

HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Att.: David Salem
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00136

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Indledning

Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsforsyningsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

I er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og vi har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2017 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2017 udgør jeres indtægtsramme: 31.071.254 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over den økonomiske ramme for 2017	5
Grundlag	6
Individuelt effektiviseringskrav	9
Generelt effektiviseringskrav	11
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	12
Historisk over- eller underdækning	24
Korrektion af prisloft 2015	25
Kontrol af prisloft 2015	27
Klagevejledning	28

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. april 2016 – 15. maj 2016 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af økonomiske rammer for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 1).

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 22. november 2016 med to ugers høringsfrist.

I har afgivet høringssvar den 28. november 2016, som er inden for fristen. I høringsfasen er I fremkommet med bemærkninger til følgende områder:

- Grundlag
- Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Jeres bemærkninger behandles under de enkelte områder.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven¹ samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).²

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme* for jer (ØR-bekendtgørelsens § 4), og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking* (ØR-bekendtgørelsens § 6).

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til drift og anlæg til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder salg af vand til andre vandselskaber (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2017 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

¹ Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

² Bkg. nr. 161 af 26/02/2016

Øversigt over den økonomiske ramme for 2017

Øversigt over den økonomiske ramme				
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	34.218.723	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.398.982	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	262.077	kr.		
Samlede omkostninger i alt	33.956.646	kr.	33.956.646	kr.
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter				
Tillæg til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	2.409.791	kr.	2.409.791	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437	kr.	-1.503.437	kr.
Korrektion af prisloft 2015				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	-2.160.173	kr.		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	-302.396	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	-57.166	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015	-409.504	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	-898.962	kr.		
Korrektion for faktiske afholdte periodevise driftsomkostninger i 2015	-91.680	kr.		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	-3.919.881	kr.	-3.919.881	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2015	128.134	kr.	128.134	kr.
Økonomisk ramme for 2017			31.071.254	kr.

Grundlag

Jeres økonomiske rammer for 2017 er fastsat med udgangspunkt i jeres indberettede faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 suppleret med oplysninger fra jeres tidligere fastsatte prislofter eller indtægtsrammer (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 2).

Vi har endvidere indregnet det historiske investeringstillæg og tillægget for gennemførte investeringer i perioden 2010-2015 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 2).

Den økonomiske ramme er endelig tilpasset jeres eventuelle tilknyttede aktiviteter, som fra 1. januar 2017 udføres inden for jeres vandselskab (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 3).

Vi offentliggør hvert år senest den 1. juli den beregnede pristalsregulering og produktivitetsudvikling. Resultatet er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.³

Høringssvar

I har i jeres høringssvar haft kommentarer til følgende:

- Finansielle omkostninger
- Medfinansieringsprojektet Fortvej

Finansielle omkostninger

I angiver, at I ikke er enige i den fremgangsmåde, vi har anvendt til beregning af jeres renteomkostninger i jeres nye økonomiske grundlag.

Det økonomiske grundlag skal fastlægges ud fra jeres faktiske driftsomkostninger for årene 2013 til 2015 suppleret med oplysninger fra de tidligere fastsatte prislofter eller indtægtsrammer (ØR-bekendtgørelsen § 17). Der er således ikke hjemmel til at indregne renteomkostninger forbundet med lån optaget i 2015, eller i løbet af 2016, hvor rentebetalingen først falder i 2016 eller senere, i det økonomiske grundlag. Jeres renteomkostninger til allerede optagne lån, hvor der faktisk er afholdt omkostninger, indgår i jeres økonomiske ramme.

I anfører, at perioden 2013 til 2015, i forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer, alene skal ses i forhold til driftsomkostninger. I anfører yderligere, at i forhold til andre omkostninger, der ikke er driftsomkostninger, er der ikke angivet en tilsvarende begrænsning. Da finansielle omkostninger skal anses for en omkostning for sig selv, og ikke en del af driftsomkostningerne, er der ikke grundlag for at antage finansielle omkostninger som omfattet af begrebet faktiske driftsomkostninger. Dermed er medregningen af disse ikke begrænset til perioden fra 2013 til 2015.

³ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Oekonomiske-rammer/Analyser>

Formålet med at anvende perioden fra 2013 til 2015 er at sikre de mest aktuelle tal til beregningerne og samtidigt sikre, at der ikke er mulighed for at påvirke omkostningerne, som indgår i grundlaget for de fremtidige økonomiske rammer efter loven var vedtaget. Vandsektorloven trådte i kraft den 1. marts 2016 og på det tidspunkt var regnskabet for 2015 afsluttet. Derfor er 2015 det seneste år der indgår omkostninger for i de økonomiske rammer. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til vandsektorloven, at der ved fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2017 skal tages udgangspunkt i oplysninger om vandselskabets faktiske og budgetterede omkostninger i 2013 til 2015. Der er således tale om alle omkostninger og ikke en begrænsning til alene driftsomkostninger.

I henviser endvidere i høringsnotatet til ministersvaret på spørgsmål 3 til vandsektorloven. Heri fremgår, at de nye rammer skal dække omkostninger til drift og anlæg, herunder også hidtidige investeringstillæg og at det implicit ligger heri, at allerede optagne lån indgår i fastsættelsen af de nye økonomiske rammer. Det er vores vurdering, at der henvises til de finansielle omkostninger, som allerede er inkluderet i de hidtidige indtægtsrammer, og ikke at der er tale om at finansielle omkostninger fra nye lån skal inkluderes.

Videre henvises i høringsnotatet til et ministersvar på spørgsmål 27 hvori det fremgår, at alle tillæg inklusiv de planlagte og igangsatte skal indgå i fastsættelsen af det nye grundlag. Vandselskaber har mulighed for at søge om at få godkendt tillæg til planlagte investeringer (ØR-bekendtgørelsen § 16, stk. 5-7). Der er således en specifik hjemmel til at indregne tillæg for nye investeringer samt de finansielle omkostninger forbundet hermed.

Såfremt det ikke er muligt for jer at betale afdrag og renter forbundet med jeres investeringer kan I søge om at få et supplerende tillæg til den økonomiske ramme til at dække afdrag og renter på jeres investeringer (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 6). I kan finde ansøgningsblanketten i VandData.

Vi har på den baggrund ikke foretaget nogen ændringer i jeres økonomiske grundlag.

Medfinansieringsprojektet Fortvej

I har i høringsvaret angivet, at I har opgivet medfinansieringsprojektet Fortvej, hvorfor den økonomiske ramme skal korrigeres ned med 385.000 kr.

Vi gør opmærksom på, at jeres medfinansieringsprojekt Fortvej gav et tillæg til den økonomiske ramme på 385.273 kr. i 2015 prisniveau. Prisfremskrevet til 2017 prisniveau er dette 388.684 kr.

Vi har på den baggrund fjernet jeres medfinansieringsprojekt Fortvej fra bilag B, og nedjusteret jeres økonomiske ramme med 388.684 kr.

Periodevise driftsomkostninger

I har til prisloftet for 2016 samt de økonomiske rammer for 2017 indberettet faktiske driftsomkostninger til periodevise oprensninger i henhold til prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 på henholdsvis 46.494 kr. for 2014 og 1.700.300 kr. for 2015. Disse omkostninger indgår i jeres driftsomkostninger ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger.

Vi har trukket omkostningerne fra jeres faktiske driftsomkostninger i de pågældende år, således at omkostningerne ikke indgår i gennemsnitsberegningen af jeres driftsomkostninger i det nye grundlag.

I får et årligt tillæg til den økonomiske ramme baseret på jeres budgettede omkostninger, som følger af opretningsplanen fra jeres afgørelse om tillæg til prisloftet, som følge af periodevise oprensninger. Dermed har I også fremadrettet mulighed for at spare op til at dække omkostningerne til de periodevise oprensninger.

Opgørelsen af jeres grundlag fremgår af bilag B samt fane 3 i bilag A.

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁴

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er højere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor ikke korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.).

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer. Et særligt forhold skal leve op til følgende fire krav for at blive godkendt⁵:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Dokumentation
- Væsentlighed

I har angivet følgende særlige forhold:

- Husleje
- Leje af grunde

Husleje

I har i indberetning til økonomiske rammer for 2017 søgt om særlig forhold til husleje.

Det er vores vurdering, at selskaber, som lejer bygninger til brug for selskabets primære aktiviteter ikke behandles på samme vilkår, som selskaber, der ejer sine bygninger. Selskaber som ejer bygninger opnår et højere CAPEX-netvolumenmål i den totaløkonomiske benchmarking model, end selskaber som lejer bygninger. Det er derfor vores vurdering, at selskaber, der lejer deres bygninger skal have korrigeret deres CAPEX-netvolumenmål, som ligger til grund for benchmarkingen med et beløb, som svarer til de afskrivninger de ville have haft, såfremt selskabet havde ejet bygningerne.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der skal tages højde for husleje i forbindelse med jeres benchmarking for 2017. I kompenseres derfor med 66.834 kr. i benchmarkingmodellen.

⁴ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2017>

⁵ <http://www.kfst.dk/~media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Gældende%20vejledninger/Vejledning%20til%20indberetning%20til%20TOTEXbenchmarking%20%20spildevand.pdf>

Grunde

I har i indberetning til økonomiske rammer for 2017 søgt om særlig forhold til leje af grunde.

Det har tidligere været vores vurdering, at selskaber som lejer grunde, havde et særligt forhold svarende til renteomkostningerne for grunden. I den totaløkonomiske benchmarkingmodel indgår renteomkostninger for lejere som en del af driftsomkostningerne. For selskaber, der ejer grunde, indgår renteomkostningerne som en del af anlægsomkostningerne, idet de finansielle omkostninger indgår heri, og dermed indgår de i de totaløkonomiske omkostninger, på lige fod med selskaber som lejer.

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at leje af grunde ikke er et særligt forhold i den totaløkonomiske benchmarkingmodel og I derfor ikke kompenseres herfor.

Costdriversammensætning

Vi har gennemført en analyse af betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er vores vurdering, at I har en særlig sammensætning af costdrivere. Da jeres costdrivere afviger væsentligt fra gennemsnittet har vi reduceret jeres effektiviseringspotentialer. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 4.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4 i bilag A.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør 2 pct. af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.).

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.). Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen (ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2).

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A.

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskaber har mulighed for at medfinansiere de udgifter til kommunale og private medfinansieringsprojekter, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Da I har søgt om tillæg til medfinansieringsprojektet inden 1. marts 2016 behandles ansøgningen efter bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (Bek. nr. 1431 af 16. december 2014), jf. bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (Bek. nr. 159 af 26. februar 2016) § 14, stk. 2.

I har ansøgt om tillæg til følgende medfinansieringsprojekter:

- Projekt 1: Område 1
- Projekt 2: Område 4
- Projekt 3: Område 5
- Projekt 4: Område 6
- Projekt 5: Rødovre Boligselskab afdeling 9 & 20
- Projekt 6: Rødovre Boligselskab afdeling 11 – Tinderhøj Vænge
- Projekt 7: Rødovre Boligselskab afdeling 12 & 19

Fælles for projekt 1-4:

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Rødovre Kommune, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1). Det fremgår heraf, at medfinansieringsprojektet sættes i gang i 2017 og forventes afsluttet i 2025.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er, at lede vandet kontrolleret væk fra området og holde vandet væk fra bygninger for at undgå skader.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved håndtering af vejvand på overfladen, hovedsageligt ved terrænregulering i vejbanen og/eller hævning af fortove og kantsten.

Levetid og serviceniveau

Medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på T=5 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning (medfinansieringsbekendtgørelsens § 8).

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende i og på veje. Da aftalen mellem jer og Rødovre Kommune er indgået før 1. januar 2016,

kan I få tillæg til alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 4).

Det er vores vurdering, at alle jeres udgifter til projektet er nødvendige, og I vil derfor kunne få tillæg hertil.

Projekt 1: Område 1

Anlægs- og driftsomkostninger

Medfinansieringsprojektets samlede anlægsudgifter udgør 6.900.000 kr. og de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, re-etablering, LAR og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 728.516 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 34.500 kr., og omfatter uforudsete udgifter.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i en rørudvidelse (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 10.350.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 51.750 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 419.612, mens den for medfinansieringsprojektet er 279.741 (jf. EEA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Område 1. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 763.016 kr.

Projekt 2: Område 4*Anlægs- og driftsomkostninger*

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 3.100.000 kr., og at de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, reetablering, LAR og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt lån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 327.304 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 15.500 kr., og omfatter uforudsete udgifter.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i en rørudvidelse (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 4.650.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 23.250 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 188.521, mens den for medfinansieringsprojektet er 125.681 (jf. EAA-

beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Område 4. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 342.804 kr.

Projekt 3: Område 5

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 1.500.000 kr., og at de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, re-etablering, LAR og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 158.373 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 7.500 kr., og omfatter uforudsete udgifter.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i en rørudvidelse (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 2.250.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 11.250 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 91.220, mens den for medfinansieringsprojektet er 60.813 (jf. EAA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Område 5. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 165.873 kr.

Projekt 4: Område 6

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 19.200.000 kr., og at de afdrages over en periode på 25 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, re-etablering, LAR og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 25 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 1.042.098 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 96.000 kr., og omfatter uforudsete udgifter.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i en rørudvidelse (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 28.800.000 kr. og afdrages over en periode på 25 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 144.000 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den

sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 980.111, mens den for medfinansieringsprojektet er 653.407 (jf. EAA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Område 6. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 1.138.098 kr.

Projekt 5: Rødovre Boligselskab afdeling 9 & 20

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Rødovre Boligselskab, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1). I har videre fremsendt dokumentation for, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3). Det fremgår videre af aftalen, at medfinansieringsprojektet sættes i gang i 2017 og forventes afsluttet i 2018.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er, at afkoble og dermed reducere oversvømmelse i kloaksystemet samt sikre borgerne lokalt.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af bassiner, der skal tilbageholde og opmagasinere regnvand, og som integreres i rekreative løsninger.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 6.089.875 kr., og at de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter styring, projektering, terrænregulering og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 660.351 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 30.449 kr., og omfatter tilsyn med den hydrauliske funktionalitet, græsslåning i begrænset omfang, udskiftning af overflademuld, hvis dette forurenes i forbindelse med nedsivning samt oprydning efter skybrud.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Levetid og serviceniveau

Medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på T=5 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning (medfinansieringsbekendtgørelsens § 8).

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende i rekreativt område. I kan få tillæg til alle de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 3). I har videre oplyst, at udgifterne til de dele, der er omfattet af § 3 udgør 5.912.500 kr.

På baggrund af jeres oplysninger, er det vores vurdering, at alle de pågældende udgifter er merudgifter, og at I derfor kan få tillæg hertil.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i etablering af en bassinledning i offentlig vej (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 28.700.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 143.500 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 1.163.562, mens den for medfinansieringsprojektet er 311.177 (jf. EEA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå til-

læg til medfinansieringsprojektet Rødovre Boligselskab Afdeling 9 & 20. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 690.800 kr.

Høringssvar

I har i mail af den 15. december 2016 angivet, at I ønsker at trække ansøgningen om medfinansieringsprojektet tilbage. I har videre anført, at I ønsker medfinansieringsprojektet behandlet som en forhåndsgodkendelse.

Vi har på baggrund af ovenstående fjernet jeres tillæg til medfinansieringsprojektet.

Projekt 6: Rødovre Boligselskab afdeling 11 – Tinderhøj Vænge

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Rødovre Boligselskab, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1). I har videre fremsendt dokumentation for, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3). Det fremgår videre af aftalen, at medfinansieringsprojektet sættes i gang i 2017 og forventes afsluttet i 2018.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er, at afkoble og dermed reducere oversvømmelse i kloaksystemet samt sikre borgere lokalt.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af løsninger der skal kontrollere og sikre, at vandet løber til lavningerne i Tinderhøj Vænge. Lavninger udføres med tilstrækkeligt stort volumen, så bygningernes kældre sikres mod oversvømmelser i fremtiden. Eksisterende grønne arealer terrænreguleres. Der etableres render og omvendt vejbumpe eller forsinkelsesveje.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 3.991.250 kr., og at de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter styring, projektering, terrænregulering og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 432.788 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 19.956 kr. og omfatter tilsyn med den hydrauliske funktionalitet, græsslåning i begrænset omfang, udskiftning af overflademuld, hvis dette forurenes i forbindelse med nedsivning samt oprydning efter skybrud.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Levetid og serviceniveau

Medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på T=5 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning (medfinansieringsbekendtgørelsens § 8).

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende i rekreativt område. I kan få tillæg til alle de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 3). I har videre oplyst, at udgifterne til de dele, der er omfattet af § 3 udgør 3.875.000 kr.

På baggrund af jeres oplysninger, er det vores vurdering, at alle de pågældende udgifter er merudgifter, og at I derfor kan få tillæg hertil.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i etablering af en bassinledning i offentlig vej (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 6.100.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 30.500 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 247.308, mens den for medfinansieringsprojektet er 203.943 (jf. EEA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Rødovre Boligselskab afdeling 11 – Tinderhøj Vænge. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 452.744 kr.

Høringssvar

I har i mail af den 15. december 2016 angivet, at I ønsker at trække ansøgningen om medfinansieringsprojektet tilbage. I har videre anført, at I ønsker medfinansieringsprojektet behandlet som en forhåndsgodkendelse.

Vi har på baggrund af ovenstående fjernet jeres tillæg til medfinansieringsprojektet.

Projekt 7: Rødovre Boligselskab afdeling 12 & 19*Aftalen*

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Rødovre Boligselskab, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1). I har videre fremsendt dokumentation for, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3). Det fremgår videre af aftalen, at medfinansieringsprojektet sættes i gang i 2017 og forventes afsluttet i 2018.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er, at afkoble og dermed reducere oversvømmelse i kloaksystemet samt sikre borgere lokalt.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af bassiner, der skal tilbageholde og opmagasinere regnvand, og som integreres i rekreative løsninger.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 1.657.013 kr., og at de afdrages over en periode på 10 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter styring, projektering, terrænregulering og andet.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Da medfinansieringsprojektet finansieres via 10 årigt realkreditlån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 179.677 kr.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 8.285 kr. og omfatter tilsyn med den hydrauliske funktionalitet, græsslåning i begrænset omfang, udskiftning af overflademuld, hvis dette forurenes i forbindelse med nedsivning samt oprydning efter skybrud.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

Levetid og serviceniveau

Medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på T=5 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning (medfinansieringsbekendtgørelsens § 8).

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende i rekreativt område. I kan få tillæg til alle de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 3). I har videre oplyst, at udgifterne til de dele, der er omfattet af § 3 udgør 1.657.013 kr.

På baggrund af jeres oplysninger, er det vores vurdering, at alle de pågældende udgifter er merudgifter, og at I derfor kan få tillæg hertil.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i etablering af en bassinledning i offentlig vej (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 7.800.000 kr. og afdrages over en periode på 10 år.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 39.000 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 316.229, mens den for medfinansieringsprojektet er 67.179 (jf. EAA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Rødovre Boligselskab afdeling 12 & 19. I kan derfor få tillæg til jeres økonomiske ramme for 2017.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektet samlet: 187.962 kr.

Høringssvar

I har i mail af den 15. december 2016 angivet, at I ønsker at trække ansøgningen om medfinansieringsprojektet tilbage. I har videre anført, at I ønsker medfinansieringsprojektet behandlet som en forhåndsgodkendelse.

Vi har på baggrund af ovenstående fjernet jeres tillæg til medfinansieringsprojektet.

Opgørelsen af jeres tillæg til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter fremgår af fane 10 i bilag A.

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 6 i bilag A.

Korrektion af prisloft 2015

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres prisloft for 2015.

1:1 omkostninger

I har til prisloftet for 2015 fået godkendt et tillæg til tjenestemandspensioner (15.000 kr.) og selskabsskatter (1.000.000 kr.). Af jeres indberetning til den økonomiske ramme for 2017 fremgår disse omkostninger ikke, og I har ikke dokumenteret, at I har afholdt disse omkostninger i 2015. I får derfor et fradrag i korrektionen for jeres 1:1 omkostninger svarende til det tillæg, I fik godkendt i prisloftet for 2015.

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016 godkendt jeres resterende faktiske 1:1 omkostninger i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Nettofinansielle poster

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016 godkendt jeres faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016 godkendt jeres afholdte omkostninger til medfinansieringsprojekter i 2015. I bliver korrigeret for forskellen mellem jeres tillæg i prisloft 2015 og jeres faktisk afholdte omkostninger.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Planlagte investeringer

Vi har på baggrund af jeres indberettede investeringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016 vurderet, at de indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

Opgørelsen af jeres gennemførte investeringer i 2015 fremgår af fane 7 i bilag A. Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Periodevise driftsomkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1)

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1).

På baggrund af jeres indberetning af faktisk periodevise driftsomkostninger i 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. maj 2016, foretages der en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Kontrol af prisloft 2015

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2015.

Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer

Jeres likviditet til investeringer består af jeres samlede investeringstillæg for 2015 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver.

Det er vores vurdering, at jeres udgifter til investeringer ikke må overstige jeres likviditet til investeringer. Idet jeres investeringsudgifter overstiger jeres likviditet til investeringer for 2015, har vi fastsat jeres ikke anvendte likviditet vedrørende investeringer til 0 kr.

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i prisloft 2015, fremgår af fane 9 i bilag A.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet (vandsektorlovens § 26, stk. 2) efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet (vandsektorlovens § 27).

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen (vandsektorlovens § 27). For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger (vandsektorlovens § 29, stk. 2).